

PINK POWER

by  DOWEN PAGIO®



CATÁLOGO
2022/23



DP DOWEN PAGIO
GARANTÍA
2
años

Todos los productos PINK POWER by Downen Pagio poseen 2 años de Garantía (no incluye accesorios), para más información sobre Garantía visitenos en downenpagio.com.ar/garantia/
Además contamos con la Red de Centros de Servicios Técnicos Autorizados más grande de Argentina, con 162 Centros en todo el País.



PINK POWER

by **DOWEN PAGIO**

PENSADAS PARA VOS!

9990530

TALADRO & ATORNILLADOR

A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE
2 VELOCIDADES VARIABLES

Tensión Taladro: 12 Vcc
Capacidad batería: 12 Vcc - 1,5 Ah
Tensión cargador: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia cargador: 21 W
Tiempo carga batería: 1 hora
Batería Tipo: **Ion-Litio**
Capacidad mandril: 10 mm
Torque máximo: 30 N.m
Velocidad variable: 0-400/0-1400 min-1
Capacidad Atornillador: 6,35 mm (1/4")



Maletín Plástico + Accesorios

6 Puntas Hexagonales
+ 1 Extensión para puntas
+ 6 Brocas

ATORNILLADOR

LUZ LED INCORPORADA para mejor visión

12V Li-Ion

TAB12H



TAPB12H

12V Li-Ion

9990531



LUZ LED INCORPORADA para mejor visión

Maletín Plástico + Accesorios

6 Puntas Hexagonales
+ 1 Extensión para puntas
+ 6 Brocas

TALADRO - PERCUTOR ATORNILLADOR

A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE
2 VELOCIDADES

Tensión Taladro: 12 Vcc
Capacidad batería: 12 Vcc - 1,5 Ah
Tensión cargador: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia cargador: 21 W
Tiempo carga batería: 1 hora
Batería Tipo: **Ion-Litio**
Capacidad mandril: 10 mm
Torque máximo: 30 N.m
Velocidad variable: 0-400/0-1400 min-1
Impactos por minuto 21000 ipm

9990541

3,6V Li-Ion AB3.6HN

ATORNILLADOR A BATERÍA

RECARGABLE - REVERSIBLE

Tensión Atornillador: **3,6 Vcc**
Tensión Cargador: **100/240 V~ 50/60Hz**
Batería tipo: **Ion-Litio**
Tiempo carga batería: **3-5 horas**
Velocidad: **210 min.-1**
Torque máximo: **5 N.m**
Porta Puntas encastre: **6,35 mm (1/4") Hex.**



Mango articulado

Linterna Led



6 Bits Hexagonales de 25 mm



Extensión Hexagonal de 60 mm de largo

AB3.6HN 3,6V Li-Ion

9990542



Linterna Led

Mango articulado

Maletín plástico

ATORNILLADOR A BATERÍA

RECARGABLE - REVERSIBLE

Tensión Atornillador: **3,6 Vcc**
Tensión Cargador: **100/240 V~ 50/60Hz**
Batería tipo: **Ion-Litio**
Tiempo carga batería: **3-5 horas**
Velocidad: **210 min.-1**
Torque máximo: **5 N.m**
Porta Puntas encastre: **6,35 mm (1/4") Hex.**

ACCESORIOS

- 9 Puntas Planas: 3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm
- 9 Puntas Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- 9 Puntas Hexagonales: H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H5.5 - H6 - H8
- 10 Puntas Hexagonales: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- 4 Puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- 8 Puntas Phillips Pozzi Drive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 - PZ6 - PZ8 - PZ10
- + 1 Extensión Magnética para puntas de 60 mm de largo



9990554

20W PE20H

PISTOLA ENCOLADORA

Potencia: **20 W**
Tensión: **220 V~ 50 Hz**
Tiempo pre calentamiento: **5-7 min.**
Caudal de pegado aproximado: **8-10 gramos x minuto**
Utiliza barras: **Ø 7,2 mm**



Soporte plegable



PE40SP 40W

9990558



PISTOLA ENCOLADORA

Potencia: 40 W
Tensión: 220 V~ 50 Hz
Tiempo pre calentamiento: 3-5 min.
Caudal de pegado aproximado:
8-12 gramos x minuto
Utiliza barras: Ø 11,2 mm



Soporte Metálico plegable

9990812

BARRAS ADHESIVAS


TRANSPARENTES



9990814

BARRAS ADHESIVAS

TRANSPARENTES



9990559

3,6V Li-Ion MMB23SP

MINITORNO MANUAL A BATERÍA

RECARGABLE - VELOCIDAD VARIABLE
BOQUILLA Ø 2,3 mm


Tensión: 3,6 Vcc
Capacidad batería: 600 mAh
Batería tipo: Ion-Litio
Cargador puerto: Mini USB
Tiempo de carga: 2 Horas (USB)
Velocidad variable I: 5000 min-1
II: 10000 min-1
III: 15000 min-1
Boquilla Ø: 2,3 mm



Recargable
puerto Mini-USB



Accesorios incluidos
32 piezas



MÚLTIPLES USOS
accesorios intercambiables
que se adaptan a tu necesidad

MM130P 130W

9990560

MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE
BOQUILLA Ø 3,2 mm

Potencia: 130 W
Tensión: 220 V~ 50 Hz
Vel. var: 10000-35000 min-1
Boquilla: Ø 3,2 mm



PIEZAS
190
FÁCIL INTERCAMBIO
INCLUIDAS

*Maletín Plástico
+ Accesorios*
190 piezas



9990561

130W MM130P

MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE - BOQUILLA Ø 3,2 mm

Potencia: 130 W
Tensión: 220 V~ 50 Hz
Vel. variable: 10000-35000 min-1
Boquilla: Ø 3,2 mm



PIEZAS
250
FÁCIL INTERCAMBIO
INCLUIDAS

Accesorios incluidos
250 piezas



LOM140H 150W

9990580

LIJADORA ORBITAL DELTA

140 x 140 x 80 mm

Potencia: 150 W
Tensión: 220 V~ 50 Hz
Velocidad variable: 12000 min.-1
Pad de lija: 140 x 140 x 80 mm

Incluye:
Hoja de Lija Delta
140 x 140 x 80 mm



9990583

350W LR0125SP


LIJADORA ROTO-ORBITAL

Ø 125 mm

Potencia: 350 W
Tensión: 220 V ~ 50 Hz
Base porta lija: Ø 125 mm (5")
Velocidad variable: 0-13000 min.-1



Incluye:
Hoja de Lija Circular
Ø 125 mm



Sistema de eliminación de Polvo



PAC2000H **2000W**

9990588



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

TEMPERATURA REGULABLE
2 VELOCIDADES

Potencia: 2000 W
Tensión: 220 V ~ 50 Hz
Temperatura de aire: 450°C / 600°C
Caudal de aire: 250 l/min. - 450 l/min.



*Maletín Plástico
+ Accesorios*

1 Espátula triangular
4 Boquillas intercambiables



9990612

710W SC80SP


SIERRA CALADORA MANUAL

80 mm

Potencia: 710 W
Tensión: 220 V ~ 50 Hz
Velocidad: 0-3000 min.-1
Profundidad de corte:
Madera= 80 mm
Aluminio/Acero/Plástico= 10 mm
Inclinación de corte: 0° - 45°



SISTEMA PENDULAR
Menos esfuerzo - Cortes más precisos



0° a 45° BASE REGULABLE
Izquierda/Derecha para cortes ingletados



PINK POWER

by  **DOWEN PAGIO**

 Downe Pagio  downepagio  @downepagio  btatools

downepagio.com.ar

Barbuy Team S.A
Ruta Nac. N° 9 Km 501 - X2550CUR Bell Ville - Córdoba - Argentina
ventas@btatools.com.ar